

**Aika** Tiistai 28.2.2023 klo 18.00

**Paikka** Seurakuntakeskus Tapuli  
Kukkapolku 2  
27100 Eurajoki

<b>Jäsenet</b>	Aro-Heinilä Tuomo	jäsen
	Isokorpi Kristiina	varapuheenjohtaja
	Jaakkola Tiina	jäsen
	Jalonen Jouko	jäsen
	Jalonen Marja	jäsen
	Juhola Inga-Liisa	varajäsen (Kotilehto)
	Korpela Raija	jäsen
	Laaksonen Jouni	jäsen
	Lehtinen Harri	puheenjohtaja
	Lemmetty Mikko	varajäsen (Uusi-Uola)
	Mäkilä Henrik	jäsen
	Nummi Olavi	jäsen
	Ojala Sanna	jäsen
	Pämppi Virpi	jäsen
	Rauvola Timo	jäsen
	Sallila Jarmo	jäsen
	Staff Solveig	jäsen
	Suominen Hanna	jäsen
	Tarkki Ilpo	jäsen
	Tuominen Hanna	jäsen
Tyykilä Lea	jäsen	
Valtonen Matti	jäsen	
Vuorinen Tanja	varajäsen (Luotola)	

<b>Muut</b>	Asko Riihimäki	kirkkoherra
	Katri Silden	taluspäällikkö, sihteeri

<b>Poissa</b>	Kotilehto Uolevi	jäsen
	Luotola Matti	jäsen
	Uusi-Uola Erja	jäsen

## 16§

### Kokouksen avaus

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Asko Riihimäki piti alkuhartauden. Virsi 195

**17§****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KJ 8:5 §:n mukaan kokoukskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokoukskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 21.2.2023.

Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 21.2.2023 – 28.2.2023.

Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.

KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esteestä olivat ilmoittaneet Luotola Matti, Kotilehto Uolevi ja Uusi-Uola Erja. Matti Luotolan tilalle kutsuttiin Tanja Vuorinen, Uolevi Kotilehdon tilalle kutsuttiin Inga-Liisa Juhola sekä Erja Uusi-Uolan tilalle kutsuttiin Mikko Lemmetty.

Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. Paikalla oli 23 / 23 jäsentä.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

**Päätösesitys (pj)**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

**18§****Pöytäkirjan tarkastajat**

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Seuraavana vuorossa ovat Tiina Jaakkola ja Jouko Jalonen.

**Päätösesitys (pj)**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Jaakkola ja Jouko Jalonen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

## 19§

### Työjärjestyksen hyväksyminen

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### Päätösesitys (pj)

Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

## 20§


### Lisämääräraha-anomus: Luodon leirikeskukseen automaatiojärjestelmä (liite1)

#### Kn 26.01.2023\_15§

#### Luodon leirikeskukseen automaatiojärjestelmä (liite5)

Luodon leirikeskukseen lämmitysjärjestelmä on suora sähkölämmitys. Toukokuun loppuun 2023 on voimassa vielä edullinen sähkösopimus, mutta jatko aiheuttaa huolta.

Luodon sähkökulutus on kasvanut aikaisemmista 130.000kWh vuosikulutuksesta nyt viimeisenä kahtena vuotena 196.000kWh vuotuiselle tasolle. Päärakennuksessa, makasiinissa, majoitustilojen molemmissa päissä sekä saunalla on myös ilmalämpö- pumput. Kulutuskasvua selittää pääosin nykyinen tilojen ympärivuotinen käyttö.



Leirikeskukseen on käynyt automaation asiantuntijoita kartoittamassa ohjaukset, ja niiden osalta on kehitettävää. Näillä toimilla tultane saamaan säästöä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

**Päätösesitys (tp):** päätösesityksenä todetaan:

- 1) ensivaiheessa toteutetaan manuaaliset kotona-poissa -kytkimet tarvittaviin tiloihin sekä rakennuskohtaiset sähkömittarit, jotta päästään todentamaan sähkölukitus kohteittain (hinta-arvio ehkä 5000euroa sis.alv)
- 2) toteutetaan 11/2022 hyväksytty leirikeskuksen lämmityksen hankesuunnitelman teko kevään 2023 aikana
- 3) hankesuunnitelman raportin jälkeen tehdään päätös kokonaisuudesta huomioiden hankesuunnitelman tulos sekä siihen linkitettyä laajempi automaatiojärjestelmän toteuttaminen leirikeskukseen

## Taluspäällikkö muuttaa päätösesitystään:

- 1) esittää että toteutetaan LVI-Säätölaittepalvelu Mäkinen Oy / Jani Mäkisen 5.12.2022 tarjoaman automaation uudistuksen Luodon leirikeskukseen.
- 2) esittää lisämäärärahaa 35.000euroa kattaen myös paloilmalaitteiden päivityksen

**Päätös:** Hyväksytään muutetun päätösesityksen mukaan

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta

Muutoksenhaku: valmistelu

**Päätösesitys (kn):**

- 1) esittää että toteutetaan LVI-Säätölaittepalvelu Mäkinen Oy / Jani Mäkisen 5.12.2022 tarjoaman automaation uudistuksen Luodon leirikeskukseen.
- 2) esittää lisämäärärahaa 35.000euroa kattaen myös paloilmalaitteiden päivityksen

**Päätös:** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

**21§****Vainajien säilytystila, Luvia (liitteet 2-8)****Kn 24.03.2022\_35§****Vainajien säilytystila Luvialle**

Eurajoen seurakunnalla on Irjanteen kappelin yhteydessä vainajien säilytykseen kahden paikan kylmäkaappi. Kylmälaite sijaitsee kappelin kellarikerroksessa ja tilaan vie jyrkät rappuset, joissa arkun kantaminen on äärimmäisen haasteellista. Näin ollen hautaustoimistot eivät halua hyödyntää Irjanteen säilytystilaa ja Luvialle haudattavat ovat olleet Porin seurakuntayhtymän vainajien säilytystiloissa. Luvialla ei tällä hetkellä ole vainajien säilytystilaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

Porin seurakuntayhtymän hautatoimesta vastaava ylipuutarhuri Sari Salow on ollut Eurajoen seurakuntaan yhteydessä heille haasteellisesta ruuhkatilanteesta. Ovat joutuneet nyt sovitteluun Perusturvan kanssa vainajien säilytystä. Salow esitti että v.2023 alusta Eurajoen seurakunnalle on ajateltu esittää vuokraa vainajien säilytyksestä Porin seurakuntayhtymän tiloissa.

Syksyllä 2021 hautausmaakatselmuksen yhteydessä pohdittiin mahdollisuutta rakentaa Luvian kirkon pihassa olevan vanhan makasiinin sisälle – ”Huone-huoneen sisälle” -periaatteella – tila, jonne siirrettäisiin Irjanteen kylmälaitteisto. Kirkkojen katselmuksen yhteydessä Museoviraston Mikko Mannbergiltä tiedusteltiin mahdollisuutta hyödyntää tuo makasiini. Jos ulkokuoreen ei kosketa (valaistus pitää muuttaa) niin Museovirasto ei näe asiassa ongelmaa.

Kn 25.11.2021 on käsitelty asiaa seuraavasti 149§ / Rakennusavustusten hakeminen:

Luvian hautausmaan rakennukset (Basis: kohde löytyy mutta ei pysyvää rakennustunnusta)	kirkon makasiinin katon uusinta sekä rakentaminen sisältä vainajien säilytystilaksi / hautausmaan huoltorakennuksen sosiaalitulojen päivitys	saatu kirjallinen kustannusarvio eri vaiheista (suunnittelu ja toteutus 50.000euroa)	
--	--	---	--

Rakennus Valonen on syksyllä 2021 antanut alustavan hinta-arvion makasiinin sisään rakennettavan huoneen rakentamisesta:

#### Luvian varasto ja sosiaalitulat

Kiitämme kyselystänne ja alla arvio töiden kustannuksista:

Sisältää:

varaston huopakaton uusinta

hinta ilman alv:a	4 435,48€
alv 24%	1 064,52€
hinta sisältää alv:n	5 500,00€

ruumiskylmiön säilytystila

hinta ilman alv:a	9 677,42€
alv 24%	2 322,58€
hinta sisältää alv:n	12 000,00€

Tämä hinta-arvio ei sisällä sähköjä, kylmälaitteen purkamista Irjanteella – kuljettamista Luvialle sekä uudelleen kasaaminen, tarvittavaa iv/putkityötä, lukitus ja murtohälytys.

**Päätösehdotus (tp):** esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi esitetyin tiedoin projektin aloittamisen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistötyöryhmän määrittelemään työlle työryhmän, johon nimetään suunnittelija/valvoja, työn tekijä/vastuullinen työnjohtaja. Talouspäällikkö laatii kokonaiskustannuksista erillisen laskelman, ja tuo kirkkoneuvostolle tiedoksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

---

**Kn 26.01.2023\_18§**  
**Vainajien säilytystila, Luvia (liitteet 7-12)**

Luvialla on tyhjennetty kirkon pihassa sijaitseva vanha makasiini ajatuksella, että se kunnostetaan vainajien säilytystilaksi. Alkuperäinen ajatus oli, että kylmälaitteet siirretään Irjanteen kappelin kellarista Luvialle.

Kyselyt kylmiöistä on laitettu Estola Oy, Hermetel Oy sekä Vilart Teemu Heinonen Oy.

Hautaustoimistojen suunnalta on tullut viestiä vainajien säilytyksen kapasiteetin loppumisesta lähialueella, myös Eurajoen säilytystilat ovat olleet nyt viimeistä paikkaa myöden täynnä.

Alkuperäisessä suunnitelmassa lähtökohta oli, että makasiini jaetaan osin vainajien säilytystilaksi ja takaosa jäisi edelleen varastotilaksi. Keskustelu suntuoiden kanssa toi ilmi sen että aiottu mitoitus ei ole toimiva ja makasiini tulee ottaa koko syvyydeltä vainajien säilytystilaksi. Hanna Eloilta on pyydetty päivitetty kuvat muutoksesta.

Kn 25.11.2021 / 149§ on käsitelty Luvian vainajien säilytystilan kustannusarviota sekä rakennusavustuksen hakemista. Koska kyse on hautaustoimen kohteesta, rakennusavusta ei saa Kirkkohallitukselta. RakennusValoselta on pyydetty päivitetty kustannusarvio kohteen rakennustöistä.

Talousarviosta 2023 investointi on jäänyt pois, joten talousarviomuutosta / lisämääräraha-anomusta esitetään kuluvalle vuodelle. Siirtomäärärahat eivät ole hyväksytyjä seurakuntataloudessa.

**Päätösesitys (tp):**

- 1) esitetään että Luvialle hankitaan lisäpaikat vainajien säilytystilaan, ja Irjanteen kylmiö jätetään sijoilleen varapaikoiksi, jolloin säilytyskapasiteettia saadaan lisättyä (liite 12a-b). Edelleen esitetään lisämäärärahaa 20.000euroa kylmälaitteiden hankintaan ja asennukseen
- 2) esitetään lisämäärärahaa vuodelle 2023 vainajien säilytystilan rakentamisen loppuunsaattamiseksi (liite 11) 30.000euroa

**Päätös:** Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

---

**Kn 28.02.2023\_34§**

Koska kunnostustyö koskee julkisivua, on se rakennusluvan alaista toimitaan. Näin ollen tulee päättää rakennustyön aloittamisesta sekä rakennusluvan hakemisesta Eurajoen kunnalta. Rakennuslupahakemuksen allekirjoittamiseen sekä yleisesti asioiden hoitamiseen tulee valtuuttaa henkilö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

Arkkitehti Hanna Elo on kohteen suunnittelija, Ville Valonen / Rakennus Valonen Oy on vastuullinen työnjohtaja ja HTQ Management / Toni Hirvikoski, Pekka Vainio valvoja. Kokonaisuudesta on saatu tarkennetut hinta-arviot:

RakennusValonen	~46.500 euroa(sis.alv)	sis.puusepän työt	(liite 4) kv_liite 2
Hermitel Oy	~29.000 euroa(sis.alv)	kylmiöt ja siirtokärry	(liite 5) kv_liite 3
Lammila	~10.000 euroa(sis.alv)	kaivuutyöt	(liite 6) kv_liite 4
Nivico Oy	~5.000,00	sähkötyöt	(liite 7) kv_liite 5
Hanna Elo		suunnittelutyöt	(liite 8) muistio kv_liite 6
HTQ Management		valvonta	(liite 9-10) muistiot kv_liitteet 7-8

Estola Oy ilmoitti, etteivät he enää valmista vainajien säilytykseen soveltuvia kylmiöitä. Vilart Teemu Heinonen Oy tarjosi makasiinin sisälle tulevaa konttiratkaisua. Hermetel Oy tarjosi kylmäkaapistoja, joissa yhden oven takana on kaksi lavettia päällekkäin, kaksi ovea rinnatusten, yhteensä neljä paikkaa.

Vainajien säilytystilan lopullinen hinta tulee olemaan noin 100.000euroa. Alkuperäisestä hinta-arviosta kustannus on tuplaantunut. Summasta 30.000euroa tulee pelkästään kylmiöistä sekä siirtokärrystä, alun perin tarkoitus oli siirtää Irjanteen olemassa olevat kylmiöt Luvialle. Myös kaivuusekä sähkötyöiden osuus on lisänä alkuperäiseen kustannusarvioon.

#### **Päätösesitys (tp):**

- 1) Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vainajien säilytystilan rakennustöiden aloittamisesta, ja päättää hakea tarvittavaa rakennuslupaa Eurajoen kunnalta. Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan rakennuslupahakemus sekä hoitamaan tarvittavat asiat rakennustöiden osalta.
- 2) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämääräraha 100.000euroa hyväksymistä yllä esitetyn erittelyn mukaisesti vainajien säilytystilan saattamiseksi loppuun

#### **Päätös:**

Valitusosoitus: Ei valitusoikeutta-valmistelu.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta.

#### **Päätösesitys (kn):**

- 1) Eurajoen seurakunnan kirkkovaltuusto päättää vainajien säilytystilan rakennustöiden aloittamisesta, ja päättää hakea tarvittavaa rakennuslupaa Eurajoen kunnalta. Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan rakennuslupahakemus sekä hoitamaan tarvittavat asiat rakennustöiden osalta
- 2) esittää kirkkovaltuustolle lisämääräraha 100.000euroa hyväksymistä yllä esitetyn erittelyn mukaisesti vainajien säilytystilan saattamiseksi loppuun

**Päätös:** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

## 22§

### Kustaa Aadolfin kirkon kunnostus

---

#### Kn 26.01.2023\_21§

### Kustaa Aadolfin kirkon kunnostus

Kustaa Aadolfin kirkon osalta vuonna 2022 on tehty kattavat tutkimukset kirkon todellisen kunnan selvittämiseksi.

tekijä	kohde
Suoracon Oy / Niko Palonen	kuntotutkimus
Aavatech Oy / Jirsi Laala Peltisepäntiike Lindfors Oy	vesikaton kuntotutkimus
Rakennesuunnittelu Widgren Oy / Mika Widgren	rakennesuunnittelu
Verstas2 / Jaana Finberg	väritutkimus
LVI-Suunnittelu Oy / Arto Helenius	LVI-suunnittelu
Elo&Södergren Arkkitehdit Oy / Hanna Elo	pääarkkitehti, suunnittelu
TULLOSSA	
Muuritutkimus Oy / Kari Uotila	maapohjan kaikuluotaaminen

Raporteista voidaan todeta kirkon tarvitsevan pikaisia kunnostustoimia.

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 29.11.2022:

Rakennuttajavalvojaksi Turkoosi 11 Oy / Ville Varjon (155§) sekä kunnostustyön pääarkkitehdiksi Elo&Södergren Oy / Hanna Elon (154§)

Kirkon kunnostus on sisällytetty Talousarvioon vuosille 2023-2025. Talousarvio on käsitelty kirkkoneuvostossa 29.11.2022 / 148§ sekä hyväksytty kirkkovaltuustossa 08.12.2022 / 56§.

---

Kirkkoneuvoston ohjesääntö:

3 luku, 10§ mom 2 ja 3

Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään; 2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyyppin piirustusten hyväksymistä itsellään; 3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_



Kirkkoneuvoston tulee päättää kunnostustyön aloittamisesta. Koska kunnostustyö koskee julkisivua, on se rakennuslupan alaista toimitaan. Näin ollen kirkkoneuvoston tulee päättää rakennuslupan hakemisesta. Kirkkoneuvosto nimeää henkilön, joka valtuutetaan allekirjoittamaan kirkon kunnostukseen liittyen rakennuslupahakemuksen sekä yleisesti hoitamaan tarvittavia asioita.

**Päätösesitys (tp):**

- 1) esittää että kirkkoneuvoston päättää rakennustyön aloittamisesta
- 2) esittää että Eurajoen seurakunta hakee rakennuslupaa Eurajoen kunnalta
- 3) esittää että kirkkoneuvosto nimeää henkilön, joka valtuutetaan allekirjoittamaan rakennuslupahakemus sekä valtuutetaan hoitamaan tarvittavat asiat kirkon kunnostukseen liittyen

**Päätös:** Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti, talouspäällikkö valtuutetaan hoitamaan kirkon kunnostukseen liittyviä asioita sekä allekirjoittamaan rakennuslupahakemuksen

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta

Muutoksenhaku: valmistelu

-----

Kirkkovaltuuston tulee edelleen päättää kunnostustyön aloittamisesta. Koska kunnostustyö koskee julkisivua, on se rakennuslupan alaista toimitaan. Näin ollen tulee päättää rakennuslupan hakemisesta, sekä nimetä henkilö, joka valtuutetaan allekirjoittamaan kirkon kunnostukseen liittyen rakennuslupahakemuksen sekä yleisesti hoitamaan tarvittavia asioita.

Museovirasto on viitannut lausunnossaan, että tehtävät muutokset ovat osin olennaisia muutoksia, joten kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tällaisia olennaisia muutoksia ovat ainakin inva-luiskan muutos sekä kirkon julkisivun väri, jos se muutetaan nykyisestä olennaisesti.

**Päätösesitys (kn):**

- 1) esittää että kirkkovaltuusto päättää rakennustyön aloittamisesta
- 2) esittää että Eurajoen seurakunta hakee rakennuslupaa Eurajoen kunnalta
- 3) esittää että kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkoneuvoston yllä nimeämän henkilön, joka valtuutetaan allekirjoittamaan rakennuslupahakemus sekä valtuutetaan hoitamaan tarvittavat asiat kirkon kunnostukseen liittyen

**Päätös:** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti, talouspäällikkö valtuutetaan hoitamaan kirkon kunnostukseen liittyviä asioita sekä allekirjoittamaan rakennuslupahakemuksen

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

**23§****Kustaa Aadolfin kirkon julkisivun väritys (liite 9)**

---

**Kn 28.2.2023\_33§****Kustaa Aadolfin kirkon julkisivun väritys**

Kustaa Aadolfin kirkko on valmistunut vuonna 1803. Tuolloin kirkon julkisivua ei vielä maalattu.

Arkistotietojen mukaan kirkon julkisivu maalattiin ensimmäisen kerran 1830-luvulla, ja väritys oli todennäköisesti tuolloin sävyltään Falunin punainen. Keltaisen väriytyksen kirkko lienee saanut 1900-luvun puolella.

Vertas2 / Jaana Finberg on tehnyt kirkon ulkovärituskimuksen kesällä 2022. Siinä saatiin esille eri värikerrostumia. Näiden pohjalta arkkitehti Hanna Elo teki havainnekuvat kirkosta eri väreissä. Hanna Elon laatimat havainnekuvat kolmesta päävaihtoehdosta on laitettu kirkkovaltuuston jäsenille jo etukäteen tutustumista varten.

vaihtoehto 1: nykyinen, vaalean keltainen sävy



vaihtoehto 2: Falunin punainen sävy



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

## vaihtoehto 3: Okran keltainen sävy



Museovirasto ei velvoita seurakuntaa maalaamaan tietyllä värillä kirkkoa, vaan päätös on seurakunnan.

Jos kirkon julkisivun värit muuttuu olennaisesti, on se rakennusluvan alainen asia.

Kirkko sijaitsee aivan Eurajoen keskustassa, joten sen ilmeellä on iso vaikutus koko ympäristöön.

**Päätösesitys (tp):** kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää kirkon julkisivun väriytyksestä esitettyjen kolmen vaihtoehdon väliltä

Taluspäällikkö muuttaa päätösesitystä: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pohjaehdotuksena että kirkon julkisivun väriksi valittaisiin OKRA

**Päätös:** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta

Muutoksenhaku: valmistelu

**Päätösesitys (kn):** esittää kirkkovaltuustolle pohjaehdotuksena, että kirkon julkisivun väriksi valittaisiin OKRA

Virpi Pämppi esitti vastaehdotuksen vaalean keltainen, Marja Jalonen kantti esitystä

Lea Tyykilä esitti falunin punaista, Matti Valtonen kannatti esitystä

- 1) Äänestetään vaalean keltaisen ja falunin punaisen välillä
 

vaalean keltainen / EI	18
falunin punainen / JAA	5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

2) Äänestetään vaalean keltaisen ja okran välillä		
vaalean keltainen/ EI		3
okra	/ JAA	19
tyhjä		1

**Päätös:** kirkkovaltuusto päättää kirkon julkisivun sävyksi okra, edelleen kirkkovaltuusto tulee päättämään lopullisen sävyn kun vaihtoehdot on koemaalattu kirkon seinään

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

## 24§

### Kustaa Aadolfin kirkon salaojat ja sadevesikaivot (liite10)

---

#### Kn 28.2.2023\_32§

#### Kustaa Aadolfin kirkon salaojat ja sadevesikaivot (liite2: 16 sivua)

Kirkkoneuvosto esittää tämän kokouksen kohdassa 32 kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä Kustaa Aadolfin kirkon salaoja- ja sadevesijärjestelmästä arkkitehti Hanna Elon, rakennussuunnittelu Widgrenin sekä LVI-Palvelu Oy Arto Heleniuksen laatimat uudet suunnitelmat. Vuoden 2023 talousarvion investointiosaan on varattu määräraha kirkon kunnostukseen ja töiden valvontaan liittyen.

Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville maaurakoitsijoille:

Maarakennus Lammila J. Oy  
 Kaivuu- ja konetyö Heikkilä Oy  
 LM-Suomiset Oy  
 Laitakarin maa- ja vesirakennus  
 Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy  
 Maanrakennus Laakso P & P  
 Kaivuu ja kuljetus Nurmi Oy  
 Antti Siivonen

Valvoja Ville Varjo / Turkoosi11 Oy kokoama tarjouskysely:

- tarjouspyyntö
- tarjouslomake
- Suoracon Oy / kuntotarkastusraportti
- Rakennussuunnittelu Widgren / raportti kaivuutyöstä
- Työturvallisuusasiakirja (YSE 1998)
- Urakkaohjelma (YSE 1998)
- Työselostus / Hanna Elo, arkkitehti
- Pääpiirustukset 001 001 ja 001 009 / Hanna Elo
- Rakennepiirustus / Mika Widgren
- piirustusluettelo
- LVI-Työselostus / Porin LVI-Palvelu Oy, Asko Helenius
- 2 kpl piirustuksia / vesi- ja viemärijohdot

Tarjouspyynnöt lähetettiin 7.2.2023.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

Tarjousten jätö 21.2.2023 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin kahdelta toimijalta:  
Maarakennus Lammila Oy sekä  
Kaivuu- ja konetyö Heikkilä Oy.

urakoitsija	urakkasumma (alviton)	urakkasumma (alvillinen)	tilaajavastuu
Maarakennus Lammila Oy	137.500,00	170.500,00	ok
Kaivuu- ja konetyö Heikkilä Oy	127.000,00	157.480,00	ok

Kiinteistötyöryhmä päätti järjestää selonottoneuvottelun perjantaina klo1430 alkaen Kaivuu- ja konetyö Heikkilä Oy.n kanssa. Tämän jälkeen kiinteistötyöryhmä määrittelee esityksensä kirkkoneuvostolle.

**Päätösesitys (tp):** kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Kaivuu- ja konetyö Heikkilä Oy.n esittämän urakkatarjouksen.

**Päätös:**

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta  
Muutoksenhaku: valmistelu

**Päätösesitys (kn):** esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Kaivuu- ja Konetyö Heikkilä Oy.n esittämän urakkatarjouksen.

**Päätös:** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

**25§**

**Tilikauden 2022 tulos (liitteet 11-12)**

Annetaan tiedoksi

**Päätösesitys (tp):** merkitään tiedoksi

**Päätös:** merkittiin tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet \_\_\_\_\_

**26§**

**Muut asiat**

Ei muita asioita

**27§**

**Ilmoitusasiat**

Keskusteltiin viestinnästä

**28§**

**Valitusosoitus (liite 13)**

Puheenjohtaja antoi liitteen 1 mukaisen valitusosoituksen.

**29§**

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 2030

**KIRKKOVALTUUSTO**

Harri Lehtinen  
puheenjohtaja

Katri Sildén  
sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 28.2.2023

Tiina Jaakkola

Jouko Jalonen

## **Pöytäkirjan nähtävillä olo**

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 1.3.2023 – 14.3.2023 aukioloaikoina ma – pe klo 9.00 – 12.00.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla 22.2.2023 – 14.3.2023.

Hanna Välimaa  
ilmoitustaulun hoitaja